




防火構造・木造軸組仕様



| 摘要構造 | 張り方 | 認定番号 | 構造用面材 | 充てん断熱材 | |
|---------------------|-----|--------------|------------|--------|--|
| 防火構造 (木造下地・軸組構造) | タテ | PC030BE-2798 | なし | あり | グラスウール又は ロックウール 厚さ 50mm以上 密度 10kg/m ³ 以上 |
| | | PC030BE-2799 | 木質系ボード | | |
| | | PC030BE-2800 | セメント板 | | |
| | | PC030BE-2801 | 火山性ガラス質複層板 | | |
| | | PC030BE-2802 | せっこうボード | | |

構造用面材 種類・仕様

| | | | |
|------------|---------------------|----------|-----------------------------------|
| 木質系ボード | 構造用合板 | 7.5mm以上 | 内装材 せっこうボード 厚さ 12.5mm以上 |
| | 構造用パネル | 9mm以上 | |
| | パーティクルボード | 12mm以上 | |
| | ハードボード | 5mm以上 | |
| | ミディアムデンシティーファイバーボード | 7mm以上 | |
| | シージングボード | 12mm以上 | |
| セメント板 | 硬質木片セメント板 | 12mm以上 | |
| | フレキシブル板 | 6mm以上 | |
| | パルプセメント板 | 8mm以上 | |
| | けい酸カルシウム板 | 8mm以上 | |
| 火山性ガラス質複層板 | 火山性ガラス質複層板 | 9mm以上 | |
| せっこうボード | せっこうボード | 12.5mm以上 | |